

"12" - juillet 2011

● Le LESS : nouvel outil de coelioscopie

Le LESS (Laparo-Endoscopic Single-Site) représente la nouveauté en coelioscopie. Il s'agit d'un trocart dans lequel tous les instruments vont passer, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 4 ou 5 trous, les pinces et autres ciseaux vont traverser la peau par un seul orifice. Une équipe américaine à Cleveland pratique cette technique depuis environ 2 ans avec des résultats intéressants, bien sûr surtout esthétiques.

A Lyon plusieurs néphrectomies pour don d'organe ont été réalisées selon cette voie. A Tours nous avons réalisé une néphrectomie pour rein détruit. Techniquement plus difficile, l'intervention a un but essentiellement esthétique mais nous attendons plus de résultats pour élargir les indications.



● Mise en garde de l'AFSSAPS

- Après une première mise en garde de l'AFSSAPS en mars 2006, une récente lettre d'information nous a été adressée concernant l'utilisation de la **Nitrofurantoïne au long cours**. Antibactérien de la famille des nitrofuranes, ce produit est considéré à service médical rendu important dans le traitement de la cystite aiguë chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. Sa facilité d'utilisation (avec réduction progressive des doses), sa bonne tolérance (au moins apparente), son coût et son efficacité en faisaient l'un des traitements de choix des infections urinaires récidivantes, véritable handicap pour les patientes.

De nouveaux cas graves d'hépatites et de pneumopathies interstitielles ont conduit l'AFSSAPS à demander une réévaluation du rapport bénéfice/risque dans cette indication avec la publication des résultats prévue prochainement.

Dans l'attente de ces nouvelles informations, il est recommandé, quelque soit l'âge de la patiente :

- de ne pas initier de nouveau traitement prophylactique et de ne prescrire ce produit que dans la prise en charge de la cystite aiguë et entraitements courts,
- de vérifier la fonction hépatique tous les 3 mois pendant la durée du traitement chez les patients sous traitement au long cours déjà instauré,
- de prévenir les patients des risques éventuellement encourus pour qu'ils nous en informent.

<http://www.afssaps.fr/content/download/32456/425545/version/1/file/lp-110311>