

**FORMULAIRE DE PUBLICITE MAPA (DE 25 000 A 90 000 € HT) – SITES INTERNET FHF ET CHU****JUSTIFICATION DU RECOURS A LA PROCEDURE ADAPTEE** Fournitures et services à caractère homogène

Lignes de la NFS concernées : 18412

Prévision de dépenses annuelles sur chacune des lignes de la NFS concernées : 89004,39 € HT

(Réalisé au 09/11/2020)

Montant total de la procédure : 90 000 € HT

 en unité fonctionnelle

Description de l'unité fonctionnelle :

Montant de l'unité fonctionnelle : € HT

 besoin nouveau imprévisible

Montant du besoin nouveau : € HT

 « petits lots » (article R2123-1 du code de la commande publique)

Montant de l'ensemble des lots de la mise en concurrence : € HT

Montant des lots lancés en procédure adaptée : € HT

 Travaux opération

Intitulé de l'opération :

Montant de l'opération :

 « petits lots » (article R2123-1 du code de la commande publique)

Montant de l'ensemble des lots de la mise en concurrence : € HT

Montant des lots lancés en procédure adaptée : € HT

**FORMULAIRE DE PUBLICITE**

<b>Objet du marché</b>	"Fourniture, installation et mise en service de scies à plâtre avec système d'extraction de poussières, fourniture des accessoires et consommables associés, prestation de maintenance"
<b>Numéro de procédure</b>	2020-DAA-BIOMED-237
<b>Nature du marché</b>	Marché à bons de commande Montant maximum = 90 000€ HT
<b>Durée du marché</b>	24 mois à compter de la notification reconductible 2 fois 12 mois
<b>Allotissement</b>	Sans objet.
<b>Critères de choix</b>	Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation
<b>Date limite de remise des offres</b>	Le 04/12/2020 à 16h00
<b>Coordonnées de la personne à contacter</b>	Nadège COVCIC Téléphone : 02.47.47.86.40 Courriel : n.covcic@chu-tours.fr  <b>Le retrait du dossier de consultation et l'envoi des candidatures et des plis se font de manière dématérialisée sur le site <a href="https://www.marches-publics.gouv.fr">https://www.marches-publics.gouv.fr</a></b>  <b>L'envoi ou le dépôt des copies de sauvegarde se fait à l'adresse indiquée dans le règlement de consultation.</b>

**DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 18/11/2020**

Le Directeur des Achats et des Approvisionnements

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.