

UN MEDICAMENT CONTRE LA BRONCHIOLITE PEUT PROTEGER VOTRE BEBE



**IL EST DESORMAIS POSSIBLE
DE PROTEGER VOTRE ENFANT
CONTRE LA BRONCHIOLITE**

**LES NOURRISSONS NES DEPUIS LE 6 FEVRIER 2023,
ET CEUX A NAITRE AVANT LE 1^{ER} MARS 2024
PEUVENT RECEVOIR UNE INJECTION
D'UN ANTICORPS (NIRSEVIMAB / BEYFORTUS®)
PARLEZ-EN A VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTE**

ET TOUJOURS, LES GESTES SIMPLES A ADOPTER

- 1/ Lavez-vous les mains régulièrement
- 2/ Aérez la chambre et les pièces de vie
- 3/ Evitez l'exposition au tabac
- 4/ Evitez les endroits confinés et très fréquentés (supermarchés, transports en commun, ...)
- 5/ Evitez les contacts avec les personnes enrhumées
- 6/ Portez un masque si vous êtes malade
- 7/ Evitez le partage de tétines, biberons, jouets avec d'autres enfants, et lavez-les régulièrement



UN MEDICAMENT CONTRE LA BRONCHIOLITE PEUT PROTEGER VOTRE BEBE

**CET HIVER, LA BRONCHIOLITE N'EST PAS UNE FATALITE.
UN MEDICAMENT PREVENTIF PEUT PROTEGER
VOTRE ENFANT DES BRONCHIOLITES
LES PLUS GRAVES (A VRS*
CE MEDICAMENT EST GRATUIT.**

NOUVEAU & GRATUIT

> Une injection de Nirsevimab / Beyfortus® peut être administrée à votre enfant.

Il s'agit d'un anticorps monoclonal de demi-vie longue (protection de 5 à 6 mois) qui **protège les bébés de l'hospitalisation pour bronchiolite à VRS* dans 80% des cas.** Cette injection concerne tous les nourrissons nés depuis le 6 février 2023 et à naître jusqu'au 1^{er} mars 2024.

Il s'agit d'une injection intramusculaire unique réalisée dans la cuisse. Le dosage est adapté selon le poids de l'enfant.

IMPORTANT - L'injection peut être réalisée à la maternité dès les premiers jours de vie, ou lors d'une consultation avec votre professionnel de santé.

Faire l'injection le plus tôt possible protégera votre bébé au plus vite.

Parlez-en à un professionnel de santé.

**LA BRONCHIOLITE,
C'EST QUOI ?**
La bronchiolite est une infection respiratoire, virale et contagieuse qui touche les enfants de moins de 2 ans.



LES SYMPTOMES
Votre enfant ressent une gêne respiratoire. Sa respiration est rapide et sifflante, accompagnée de toux.



Les effets indésirables : comme toute pique, une douleur au site d'injection, une rougeur locale et parfois un peu de fièvre peuvent parfois se produire.

* VRS = Virus Respiratoire Syncytial