





[SEMAINE DE LA VACCINATION] Face à la recrudescence de cas de rougeole,

les professionnels de santé appellent à la vigilance

Dans le cadre de la prochaine Semaine de vaccination, les professionnels du CHRU de Tours ont choisi de faire un zoom sur la rougeole, alors que l'OMS alerte sur une recrudescence des cas en Europe.

En 2023, 42 000 cas ont été déclarés (avec une intensification fin 2023), contre 941 cas déclarés en 2022. La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuse au monde et pour arrêter la circulation du virus 95% de la population doit être immunisée.

Comment ? grâce à la vaccination.

> Le mardi 16 avril, les professionnels du CVP (Centre de Vaccination Public) accueilleront usagers et professionnels de santé sur 3 stands à Bretonneau, Trousseau et Clocheville. la vaccination contre la rougeole sera possible sur place.

Pourquoi se faire vacciner?

La rougeole est due à un virus très contagieux, responsable d'une forte fièvre et d'une éruption cutanée. Une personne contaminée par la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes autour d'elle.

La rougeole n'est pas une maladie bénigne. Les complications de cette maladie peuvent être graves avec des atteintes des poumons, du cerveau pouvant amener au décès dans 1 cas / 1000. Entre 2000 et 2018, les décès liés à la rougeole dans le monde ont diminué de 73% et 23 millions de personnes ont été sauvées grâce à la vaccination.

La vaccination, pour qui?

Toute personne née depuis 1980 doit avoir reçu 2 doses du vaccin contre la Rougeole pour être protégée. Le vaccin contre la Rougeole est combiné avec celui de la rubéole et des Oreillons (ROR).

Schéma vaccinal

2 doses sont nécessaires

> Pour les enfants âgés de moins de 2 ans :

Dose 1 (à l'age de 12 mois) puis Dose 2 (entre 16 et 18 mois)

> Pour les adultes et enfants de plus de 2 ans et non à jour : 2 doses à un mois d'écart

La vaccination contre la rougeole est remboursée par l'assurance maladie

PROTEGEONS-NOUS, VACCINONS-NOUS, VACCINONS-NOUS Semaine de la vaccination - 22 au 28 avril 2024 Zoom sur la rougeole STAND MARDI 16 AVRIL 10H30-14H30 BRETONNEAU / TROUSSEAU & CLOCHEVILLE INFORMATIONS & VACCINATION SUR PLACE POSSIBLE

Quels sont les symptômes de la Rougeole?

- Éruption cutanée : de petites taches très rouges apparaissent d'abord au niveau du visage puis progressivement sur tout le corps. Cette éruption est associée à : une forte fièvre (jusqu'à 39°C - 40°C), de la toux, un écoulement du nez et des yeux rouges et larmoyants

Que faire en cas de symptômes faisant penser à la Rougeole ?

- Consulter rapidement un médecin,
- Respecter les gestes barrières : port du masque, lavage des mains, etc.
- Faire en sorte de s'isoler ou d'isoler la personne malade
- Prévenir son entourage familial, social et professionnel afin que chacun puisse vérifier s'il est correctement vacciné.

Où se faire vacciner?

- Chez un médecin, sage-femme
- En pharmacie à partir de l'âge de 11 ans
- Par un(e) infirmier(e)
- Directement dans certains centres de santé (notamment au Centre de vaccination public situé à l'hôpital Bretonneau)

Besoin d'informations supplémentaires ?
Contactez le Centre de Vaccination Public 37
02.47.47.39.64 - cvp@chu-tours.fr
> Vos rappels de vaccins seront possibles sur place,
Pensez à prendre votre carnet de santé!

POINTS CLES EN FRANCE

- Parmi les cas suspects de rougeole survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, **117 cas de rougeole**, dont 31 importés, ont été déclarés en France entière (contre respectivement 15, 16 et 240 cas au cours des années 2022, 2021 et 2020). Si le nombre de cas a été multiplié par 8 par rapport à 2022, il reste encore très limité par rapport à la période pré-COVID-19.
- Au total, 16 départements ont déclaré au moins un cas. Aucun cas n'a été déclaré en Outre-mer.
- La distribution des cas selon l'âge a évolué en 2023 vers des classes d'âge plus élevées comparativement aux années précédentes avec un âge médian de 12 ans, en lien avec un foyer survenu chez des collégiens.
- Le taux d'incidence des cas déclarés était de 1,26 cas pour 100 000 habitants (cas importés exclus). Le taux d'incidence le plus élevé était observé, de façon inhabituelle, chez les jeunes adolescents (10-14 ans): 1,17 cas pour 100 000 habitants avec 50 cas rapportés, ce qui représente 58% des cas déclarés (hors cas importés et cas résidant à l'étranger). Le taux d'incidence chez les nourrissons de moins d'un an reste stable par rapport aux années précédentes avec 0,41 cas pour 100 000 habitants et le nombre de cas limité (5 cas seulement).
- 27 cas ont été hospitalisés dont deux en service de réanimation. Les hospitalisations concernaient essentiellement des enfants de moins de 5 ans et des adultes de plus de 30 ans. Douze cas ont présenté une complication dont 9 à type de pneumopathie. La moitié des complications rapportées concernaient des adultes de plus de 30 ans. Aucun décès n'a été rapporté.
- Parmi les 96 cas éligibles à la vaccination (âgés de ≥ 1 an et nés depuis 1980) et avec un statut vaccinal renseigné, 44 % n'étaient pas vaccinés contre la rougeole selon la DO, 9 % étaient vaccinés avec 1 dose, 46% avec deux doses et 1 % étaient vaccinés sans que le nombre de doses reçues soit précisé. Aucune complication et une seule hospitalisation a été rapportée parmi les sujets correctement vaccinés. La majorité des cas vaccinés avec deux doses concernait des collégiens qui pour la plupart avait reçu une administration précoce (avant 12 mois) d'une 1ère dose de vaccin, ce pourrait expliquer la moindre protection à long terme constatée chez ces adolescents.
- Une hausse notable (X 6) des cas importés a été observée (31 cas en 2023 versus 5 en 2022) dont plus de la moitié n'étaient pas vaccinés. Ces cas provenaient de quinze pays différents et concernaient tous les continents à l'exception de celui des Amériques. Les génotypes identifiés étaient le B3 et le D8. Ces cas ont généré des chaînes de transmission sur le territoire français conduisant à la survenue de 4 foyers de cas de taille variable (de 2 à 64 cas au total) ce qui porte à 85% la part des cas déclarés en lien avec une importation possible de l'étranger et témoigne de la reprise de la circulation de la rougeole à l'international.
- Sept foyers épidémiques (incluant les 4 mentionnés ci-dessus) ont été observés en 2023. Ils ont concerné des établissements scolaires, des cercles familiaux, ainsi que des services hospitaliers donnant lieu à des cas nosocomiaux. L'épisode de cas groupés le plus important était celui notifié en Auvergne-Rhône-Alpes avec 64 cas de rougeole rapportés entre août et novembre 2023 et concernait majoritairement des collégiens correctement vaccinés.

Source SANTE PUBLIQUE FRANCE - La rougeole en France, bilan annuel 2023
Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d'alerte, présente l'ensemble des indicateurs de surveillance de la rougeole de l'année 2023.



