

**TROP PETIT POUR DIRE MERCI,
MAIS ASSEZ GRAND POUR ÊTRE PROTÉGÉ !
Protégez votre enfant contre la bronchiolite.**



POURQUOI PROTÉGER SON BÉBÉ ?

Une seule injection d'anticorps (Nirsevimab / Beyfortus®) permet de réduire de 80 % le risque d'hospitalisation pour bronchiolite.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les nourrissons nés depuis février 2026 et ceux à naître cet hiver.

QUAND ?

Dès la maternité ou lors d'une consultation. Le plus tôt possible, pour le protéger tout l'hiver.

COMMENT ?

Une seule injection suffit pour une protection de 6 mois.

| Parlez-en à votre professionnel de santé.



UN MÉDICAMENT CONTRE LA BRONCHIOLITE PEUT PROTÉGER VOTRE BÉBÉ

**LA BRONCHIOLITE N'EST PAS UNE FATALITÉ.
UN MÉDICAMENT PREVENTIF PEUT PROTÉGER VOTRE ENFANT DES
BRONCHIOLITES LES PLUS GRAVES (À VRS*).
À L'HÔPITAL, CE MÉDICAMENT LUI SERA ADMINISTRÉ GRATUITEMENT.**

**> Une injection de Nirsevimab / Beyfortus®)
peut être administrée à votre enfant.**

Il s'agit d'un anticorps monoclonal de demi-vie longue (protection de 5 à 6 mois) qui **protège les bébés de l'hospitalisation pour bronchiolite à VRS* dans 80% des cas.**

Cette injection concerne tous les nourrissons nés depuis février 2026 et à naître cet hiver. Il s'agit d'une injection intramusculaire unique réalisée dans la cuisse. Le dosage est adapté selon le poids de l'enfant.

IMPORTANT - L'injection peut être réalisée à la maternité dès les premiers jours de vie, ou lors d'une consultation avec votre professionnel de santé.

Faire l'injection le plus tôt possible protégera votre bébé au plus vite.

Parlez-en à un professionnel de santé.

* VRS = Virus Respiratoire Syncytial



LA BRONCHIOLITE, C'EST QUOI ?

La bronchiolite est une infection respiratoire, virale et contagieuse qui touche les enfants de moins de 2 ans.

?

LES SYMPTÔMES

Votre enfant ressent une gêne respiratoire. Sa respiration est rapide et sifflante, accompagnée de toux.

ET TOUJOURS, LES GESTES SIMPLES À ADOPTER

- 1 Lavez-vous les mains régulièrement
- 2 Aérez la chambre et les pièces de vie
- 3 Évitez l'exposition au tabac
- 4 Évitez les endroits confinés et très fréquentés (supermarchés, transports en commun, ...)
- 5 Évitez les contacts avec les personnes enrhumées
- 6 Portez un masque si vous êtes malade
- 7 Évitez le partage de tétines, biberons, jouets avec d'autres enfants, et lavez-les régulièrement